GRUNDIG revue 78



Vad ligger bak ”Grundigkvalit







Den långa erfarenheten på så många av elektronikens områden.
Grundig har under sin fantastiska expansion utvecklats till ett världsomspännande företag med 34.000 anställda och 5 miljarder i omsättning.

Inom företaget tillverkas utöver den så kallade hemelektroniken produkter för vetenskapliga ändamål, information, kommunikation, säkerhet och övervakning. All den erfarenhet som utvecklingen givit oss kommer dagens köpare till godo via genomtänkta och beprövade konstruktioner som i problemfria produkter ger dig maximalt utbyte av din investering.

Koncernens högste chef och grundare, Max Grundig, tar själv dagligen aktiv del av detta viktiga arbete.

Storserieproduktion på det tyska sättet.
Bakom begreppet Grundig-kvalitet ligger inte minst den unika kombinationen av tysk grundlighet och storserieproduktion.

Grundligheten kommer fram både i själva monteringsarbetet och i det stora antalet kontrollstationer. I kombination med de rationellaste metoder för serietillverkning ger det slutresultatet – Grundig-kvalitet.

Idag står t.ex. Grundig för Europas största och rationellaste färg-TV-tillverkning. Två av fabrikerna, som dessutom är nybyggda, står för större delen av produktionen. Totalt produceras över 1 miljon färg-TV årligen. För varje produkt finns kontrollstationer under tillverkningens gång samt långtidstest före slutkontroll. För färg-TV t.ex. gäller för varje apparat en 24 timmars funktionstest.


Rejäla resurser för forskning skapar utveckling.
En viktig grundsten för slutresultatet är forskningen. Där har Grundig inom många områden varit föregångaren. Vid våra laboratorier har genialiska konstruktioner öppnat vägen för många tekniska innovationer.


För att ge koncernen garantier för en fortsatt kvalitativ och teknisk utveckling bildades för några år sedan en speciell stiftelse.

Under 70-talet har många av Grundigs tekniska nyheter kommit inom färg-TV-området; den under denna tid mest expansiva produktgruppen. Det började med att den heltransistoriserade moduluppbyggda färg-TV:n presenterades. Den innebar en betydligt lägre strömförbrukning. Heltransistoriseringen gjorde också att värmeutvecklingen minskade väsentligt. Vilket i sin tur ökade livslängden och driftsäkerheten. Grundig blev med ''morgondagens färg-TV'' steget före med efterlängtade kvaliteter.

Alla följande nyheter och kvalitetsförbättringar kan du läsa mer om på nästa uppslag.

om begreppet
tet"





Produkter utvalda för svensk smak.
I denna katalog presentarar vi vårt utvalda sortiment inom TV, video, HiFi, bandspelare, radio och tillbehör. Ur Grundigs stora sortiment av dessa artiklar har svenska specialister plockat ut det bästa och för oss svenska konsumenter mest anpassade sortimentet.

Få märken har ett så brett produktomfång som Grundig. Inom varje område från TV till bilradio har vi apparater som bör kunna tillfredsställa de mest skiftande krav.

Det är också ett bevis för kvalitet. Titta igenom katalogen du just har i handen så förstår du vad vi menar.

Utvalda fackhandlare med stor kunnighet om våra produkter.
Vårt sortiment hittar du hos radiofackhandeln som med sin erfarenhet hjälper dig tillrätta. Här får du goda råd och kan jämföra våra produkter med andra.

När det sedan gäller installation och leverans kan du få såväl tips som praktisk hjälp. Våra Grundig-specialister har dessutom ett högt tekniskt kunnande, vilket borgar för en god service både under garantitiden och kommande år.


Grundig fackhandlare finner du över hela landet. Ett besök hos just din Grundighandlare är början till ett tryggt köp.

Innehåll Sid.

Grundig ger dig a







GRUNDIG – MORGONDAGENS FÄRG-TV

Nya tekniska landvinningar introducerades efter hand och Grundig var hela tiden "steget före". Redan 1971 kom vår första modell med trådlös fjärrkontroll. Att från rätt avstånd – tittavstånd – kunna ställa in sin färg-TV blev och är en uppskattad "trollkonst".

Sedan följde två viktiga utvecklingar av färg-TV-chassiet – heltransistorisering samt moduluppbyggnad.

Redan 1972 presenterade Grundig dessa nyheter. Genom heltransistoriseringen fick man apparater, som genom sin låga värmeutveckling fick väsentligt förbättrad driftsäkerhet. Dessutom blev de mera lättplacerade, "bokhyllevänligare". Modultekniken var minst lika revolutionerande. Små, lätt utbytbara enheter förenklade och förbilligade servicen på färg-TV.

Hela tiden strävade Grundig mot lösningar för ökad driftsäkerhet. Impulselektronik för kanalval i stället för mekaniska tryckknappar var också en utveckling i denna riktning.

Så var Grundig åter steget före 1976. Då introducerades TV-Clock, exakt tidsangivelse i bildrutan. Trådlös fjärrkontroll med infraljus – en ny och bättre störningsfri konstruktion. Och dessutom inte att förglömma, världsnyheten SSI, självsökande sändarinställning.

SJÄLVSÖKANDE SÄNDARINSTÄLLNING – SSI

Vår självsökande sändarinställning. Med tre knappar, en för vardera kanalområde, startar du den helt automatiska självsökande sändarinställningen. Med ett grönt band över bildrutan visar apparaten hur den ställer in lämplig sändare, som du sedan lagrar med hjälp av "minnesknappen". Dessutom innebär SSI att apparaten automatiskt bevakar att bästa skärpa ständigt bibehålles. En fantastisk fördel. SSI finner du på samtliga färg-TV med fjärrkontroll samt dessutom på våra portabla 16″ och 18″.



INBYGGD TV-SPELSSLITS MED TANKE PÅ FRAMTIDEN

Att komplettera sin TV med ett spel har blivit allt populärare. Grundig var först med inbyggt TV-spel i färg. Nu är det dags för nästa generation. Två av våra nya färg-TV på följande sidor är utrustade med en TV-spelsslits. Detta betyder att den inte bara kan kompletteras med dagens spelvarianter utan även morgondagens. Våra nu aktuella och framtidens spel kommer att byggas i kassettform. Denna kassett skjuter du in i din TV och allt är klart för spel.


lltid något extra.




GRUNDIG TV-SPEL SKÖTS AV TVÅ SEPARATA REGLAGE
I stridens hetta kan det vara skönt att sitta på betryggande avstånd. Du har med Grundigs TV-spel två separata reglage som dessutom förenklar hela spelrutinen.

MED ENA REGLAGET KAN DU ÄNDRA SPEL, HASTIGHET, VINKLAR ETC.
Denna fjärrkontroll är utrustad med omkopplare för TV-program/TV-spel, val av speltyp, nytt spel, bollhastighet, slagvinkel och racket-/spelaryta. Dessutom styrs naturligtvis egen respektive egna spelare.


VÅRT FÖRSTA SPEL KAN KOMBINERAS I 40 OLIKA VARIANTER
Nedan visar vi de sex olika speltyperna. Genom att ändra hastigheter, vinklar, spelstorlek etc. kan du kombinera upp till 40 olika varianter. Spelen är självklart i färg, vilket gör det överskådligt och ökar spelglädjen. Rättvisa skipas alltid via en omutbar elektronisk dator som ger resultatet i bildrutan.




1. *PELOTA (Baskiskt nationalspel)*
För en spelare. Slå bollen mot väggen. Felslag resulterar i minuspoäng.




2. *SQUASH*
För två spelare, som växelvis slår bollen mot väggen. Felslag ger motståndaren pluspoäng.




3. *TENNIS*
För två spelare. Bollen slås över "nät" in i motståndarens ruta. Vid felslag får motståndaren en poäng.




4. *FOTBOLL*
För två spelare. Varje lag har en försvars- och en anfallsspelare i samma färg. Här räknas antalet mål.



TILLTVÅ AV SPELEN BEHÖVS EN PISTOL
Till klappjakten och lerduveskyttet behöver du denna reaktionssnabba elektronikpistol. Den är helt ofarlig. Pistolen skjuter ej skarpt utan elektroniskt. Finns som extra tillbehör.



1. *KLAPPJAKT*
För en spelare. "Haren" är alltid på väg med stora skutt över bildrutan. Tills den träffas av elektronikpistolen.



2. *LERDUVESKYTTE*
För en spelare. "Lerduvan" flyger hela tiden på olika höjder in över bildrutan framför elektronik-pistolen.

En av våra bärbara färg-TV



Söker du en transportabel färg-TV, ger Grundig dig många möjligheter att välja en apparat som är lämpad för just dina behov. Det är inte nödvändigt att avstå från större modellers finesser bara för att du vill ha en lätt och behändig färg-TV. Grundig har t. o. m. en modell med fjärrkontroll och SSI – självsökande sändarinställning.

GRUNDIG SUPER COLOR 1510
Vår minsta och lättaste färg-TV. Den kan hänga med överallt, i husvagnen, på landet eller ut på terrassen.

Det heltransistoriserade modulupp-byggda chassit gör apparaten oöm och driftsäker. Bekväma reglage och touchkontroller för kanalval. 15″ In-line-bildrör ger dig en ljusstark och skarp bild som syns även i dagsljus.

Super Color 1510 kan du få i tre läckra färger. Vit, gul eller röd.

SPECIELLA DATA FÖR 1510

Mått: (B × H × D) 45 × 33 × 38 cm.
Vikt: ca. 14 kg.
Touchkontroller för kanalval. Skjutreglage för ljud, ljus och färg.

GRUNDIG SUPER COLOR 1620 OCH 1820
Två bärbara med samma egenskaper och data. Skillnaden är bildstorleken.
De har bägge den självsökande sän-darinställningen. En utrustning som är extra fördelaktig på en färg-TV som ofta byter plats – och därmed sändare. Bara tryck på en knapp och den söker själv upp bästa sändare.
Och håller sig där.

Programvalet på 1620 och 1820 sköter du med bekväma touchkontroller. Finns i färgerna vitt, gult och rött.

SPECIELLA DATA FÖR 1620, 1820

16″ resp. 18″In-line-bildrör.
Touchkontroller för kanalval.
Skjutreglage för ljud, ljus och färg.
Självsökande sändarinställning – SSI.
1620 Mått (B × H × D) 48 × 35 × 41 cm
Vikt ca. 16,5 kg
1820 Mått (B × H × D) 53 × 39 × 42 cm
Vikt ca 19 kg

har både SSI och fjärrkontroll.

GEMENSAMMA DATA FÖR ALLA SUPER COLOR-MODELLER

In-line-bildrör
Heltransistoriserat modulchassi
Helelektronisk diodavstämning
75 ohm antenningång
Tyristorer i linjeavlänkning
Elektronisk säkring med tyristor
Klar för videoanslutning
Högspännings- och bildstorleksstabilisering
Automatik för:
Bild och linjehållning
Kontrast och färgmättnad
Färginkoppling
Strålströmsbegränsning
Avmagnetisering av bildröret

GEMENSAMMA DATA FÖR SUPER COLOR 1510, 1620, 1820 och 1830

Lysande siffra för programindikering
Inbyggda teleskopantenner
Effektförbrukning ca. 100 watt
Uttag för hörlur, hörsnäcka eller bandspelare över adapterkabel 484
Frånkopplingsbar, inbyggd högtalare
Nedfällbart bärhandtag



Trådlös fjärrkontroll till Super Color 1830

Grundig fjärrkontroll TP8 arbetar med infrarött ljus. Det gör den okänslig för störningar utifrån. Med fjärrkontrollen växlar du program samt ställer in ljud, ljus och färg från rätt avstånd, tittavstånd.
Då får du bästa bilden i din färg-TV.

GRUNDIG SUPER COLOR 1830

Den förnämsta bärbara färg-TV du någonsin sett. 18″ In-line-bildrör, självsökande sändarinställning och dessutom Grundigs behändiga fjärrkontroll TP8. Super Color 1830 är med sina många finesser och sin moderna form även mycket lämplig för stationärt bruk. Den finns i 4 olika färger. Vit, gul, röd och silver.

SPECIELLA DATA FÖR 1830

Mått (B × H × D) 53 × 39 × 42 cm
Vikt ca. 19 kg
Vid start inställs automatiskt normalläge för ljus, färg och ljudstyrka.
Självsökande sändarinställning – SSI med individuell skärpeinställning.
Fjärrkontroll TP8.
Programangivelse med LED-siffra.



22" färg-TV. Tre bra alter



Programval med touchkontroller.

Med endast en lätt beröring av touchkontrollen kan du växla mellan 8 olika förinställda program. Det hela sker helt elektroniskt och utan minsta slitage.

22"-formatet har för många blivit den idealiska bildstorleken. Både genom apparaternas nätta format och mindre tittavstånd är den verkligt lättplacerad även i mindre rum. Grundig erbjuder dig tre olika modeller, där du själv avgör vilken utrustning du behöver.

GRUNDIG SUPER COLOR 6610

Det prisbilligaste alternativet av våra 22" färg-TV. Den rymmer inom det formsköna höljet samma högklassiga teknik som övriga modeller. Betjäningen med touchkontroller för kanalval och skjutreglage för ljus, ljud och färg gör den enkel och bekväm att sköta.

SPECIELLA DATA FÖR 6610

Mått (B × H × D) 70 × 47 × 44 cm
Färger: valnöt, palisander
Beställning med hjul ingår
Effektförbrukning ca. 160 watt
Lysande programsiffra
Anslutning för diagnos-adapter

GRUNDIG SUPER COLOR W 6630

I likhet med Super Color 6630 är detta en fullt utrustad färg-TV, men i ännu behändigare format.

Genom att placera den stora högtalaren i sidan har en efterlängtat lättplacerad färg-TV med stort bildformat möjliggjorts.

Super Color W 6630 får du i en exklusiv silver-metallic design.

SPECIELLA DATA FÖR W 6630

Mått (B × H × D) 50 × 53 × 42 cm
Metallbenställning som extra tillbehör
Effektförbrukning ca. 160 Watt
Självsökande sändarinställning – SSI med individuell skärpeinställning
Trådlös fjärrkontroll TP8
Uttag för hörlur, hörsnäcka eller bandspelare över adapterkabel 484
Programindikering med LED-siffra
Anslutning för Diagnos-Adapter
Vid start inställs automatiskt normalläge för ljus, färg och ljudstyrka

nativ i behändigt format.





Trådlös fjärrkontroll till 6630 och W 6630

Grundig fjärrkontroll TP8 arbetar med infrarött ljus. Det gör den okänslig för störningar utifrån.

Med fjärrkontrollen växlar du program samt ställer in ljud, ljus och färg från rätt avstånd, tittavstånd.

Då får du bästa bilden i din färg-TV.

GRUNDIG SUPER COLOR 6630

Vår mest utrustade 22″ modell har fjärrkontroll TP8, fronthögtalare och självsökande sändarinställning.

Genom inbyggd automatik får du alltid normalinställning för ljus, ljud och färg direkt vid start.

SPECIELLA DATA FÖR 6630

Mått (B × H × D) 70 × 47 × 44 cm
Färger: valnöt, palisander och vitlack.
Beställning med hjul ingår
Effektförbrukning ca. 160 watt
Självsökande sändarinställning – SSI med individuell skärpeinställning
Trådlös fjärrkontroll, TP8
Uttag för hörlur, hörsnäcka eller bandspelare över adapterkabel 484
Programindikering med LED-siffra
Anslutning för diagnos-adapter
Vid start inställs automatiskt normalläge för ljus, färg och ljudstyrka

GEMENSAMMA DATA FÖR ALLA SUPER COLOR-MODELLER

In-line-bildrör
Heltransistoriserat modulchassi
Helelektronisk diodavstämning
75 ohm antenningång
Tyristorer i linjeavlänkning
Elektronisk säkring med tyristor
Klar för videoanslutning
Högspännings- och bildstorleksstabilisering
Automatik för:
Bild och linjehållning
Kontrast och färgmättnad
Färginkoppling
Strålströmsbegränsning
Avmagnetisering av bildröret

Grundig 26" färg-TV både

Detta är våra stora 26" färg-TV. Här har vi tagit tillvara den absolut senaste tekniska utvecklingen. Speciella komplementär-transistorer åstadkommer ett "kallt" slutsteg som innebär att även de minsta bilddetaljer blir skarptecknade och att färgåtergivningen blir absolut naturtrogen.

Bägge modellerna är elegant formgivna med en svagt välvd front och rundade hörn.

Vi kallar det Grundig Soft-line.



Super Color 8610 har lättskötta skjutreglage

En praktisk fördel med skjutreglage för inställning av ljus, ljud och färg, är att du lätt ser var normalläget skall vara och enkelt kan göra rätt justering.

GRUNDIG SUPER COLOR 8610

Ett prisbilligt och bra alternativ. Touchkontroller för blixtsnabbt och ljudlöst kanalval. Bekväma skjutreglage för inställning av ljus, ljud och färg. Stor framåtriktad konserthögtalare och hög uteffekt ger dig skönt ljud. Modulteknik och heltransistoriserat chassi ger dig maximal driftssäkerhet.

SPECIELLA DATA FÖR 8610

Lysande programsiffra
Anslutning för Diagnos-Adapter
Beställning med hjul ingår
Effektförbrukning ca. 165 watt
Färger: Valnöt, palisander och vitlack.
Mått (B × H × D) 76 × 53 × 44 cm

med och utan fjärrkontroll.

GRUNDIG SUPER COLOR 8630

En stor färg-TV med absolut modernaste teknik. Både fjärrkontroll och självsökande sändarinställning gör att du alltid har bästa bild.

Super Color 8630 är ett prisvärt alternativ för dig som vill ha en stor färg-TV med fjärrkontroll.

SPECIELLA DATA FÖR 8630

- Programindikering med LED-siffra
- Anslutning för Diagnos-Adapter
- Vid start inställs automatiskt normalläge för ljus, färg och ljudstyrka
- Effektförbrukning ca. 170 watt
- Självsökande sändarinställning – SSI med individuell skärpeinställning
- Trådlös fjärrkontroll TP8
- Uttag för hörlur, hörsnäcka eller bandspelare över adapterkabel 484
- Benställning med hjul ingår
- Färger: Valnöt och palisander
- Mått (B × H × D) 76 × 53 × 44 cm



Trådlös fjärrkontroll till 8630

Grundig fjärrkontroll TP 8 arbetar med infrarött ljus. Det gör den okänslig för störningar utifrån.

Med fjärrkontrollen växlar du program samt ställer in ljud, ljus och färg från rätt avstånd, tittavstånd.

Då får du bästa bilden i din färg-TV.



GEMENSAMMA DATA FÖR ALLA SUPER COLOR-MODELLER

- In-line-bildrör
- Heltransistoriserat modulchassi
- Helelektronisk diodavstämning
- 75 ohm antenningång
- Tyristorer i linjeavlänkning
- Elektronisk säkring med tyristor
- Klar för videoanslutning
- Högspännings- och bildstorleksstabilisering
- Automatik för:
  Bild och linjehållning
  Kontrast och färgmättnad
  Färginkoppling
  Strålströmsbegränsning
  Avmagnetisering av bildröret

Grundigs mest utrustade färg





Separata reglage för TV-spel

Med dessa reglage sköter du spelarnas läge på skärmen. Det ena är dessutom utrustat med tangenter för val av spel, bollhastighet, spelarstorlek, bollvinkel samt återgång till noll-läge.

GRUNDIG SUPER COLOR 8640 OCH 8660

Här finner du två mycket intressanta nyheter i Grundig-sortimentet. Utrustade inte bara med fjärrkontroll för alla väsentliga inställningar och SSI – självsökande sändarinställning, utan dessutom har de insticksslits för elektronikplattor med olika TV-spel i färg.

Redan nu kan du komplettera med en modul för 6 olika spel. Bl a fotboll, tennis, lerduveskytte. Utvecklingen går snabbt på detta område och därför är det viktigt att du kan komplettera efter hand.

Super Color 8660 är dessutom utrustad med TV-Clock. Ett exakt kvartsur som i bildrutan visar tiden när du trycker på fjärrkontrollens speciella tangent.

6 olika TV-spel

Insticksslitsen gör att du i framtiden ständigt kan komplettera med de nya spelformer som kommer. Redan nu finns en kassett med följande 6 spelformer: Fotboll, tennis, pelota, squash, harjakt, lerduveskytte. Allt i färg. Med de olika inställningsmöjligheterna ger det 40 spelvarianter.



-TV med mängder av finesser.





Vår stora fjärrkontroll TP 16

Med fjärrkontrollen kan du bekvämt sköta din färg-TV från rätt avstånd, tittavstånd. Förutom funktioner för ljus, ljud, färg och programval kan du också koppla bort ljudet med en speciell kvick-tangent. Du kan även sätta på eller stänga av TV:n.

På 8660 kan du dessutom koppla in tiden i bildrutan.

DATA: SUPER COLOR 8640 OCH 8660

- Självsökande sändarinställning – SSI med individuell skärpeinställning
- Trådlös fjärrkontroll TP 16
- Uttag för hörlur, hörsnäcka eller bandspelare över adapterkabel 484
- Programindikering med LED-siffra
- Vid start inställs automatiskt normalläge för ljus, färg och ljudstyrka
- Effektförbrukning ca. 170 watt
- Instickslits för TV-spel-modul
- Anslutning för Diagnos-Adapter
- Beställning med hjul ingår
- Mått (B × H × D) 76 × 53 × 44 cm
- Färger: 8640 valnöt, palisander
  8660 valnöt, palisander, vitlack, metall
- Super Color 8660 har dessutom:
  Inkopplingsbar klocka i bildrutan
  Inkopplingsbar kanalskala i bildrutan

GEMENSAMMA DATA FÖR ALLA SUPER COLOR-MODELLER

- In-line-bildrör
- Heltransistoriserat modulchassi
- Helelektronisk diodavstämning
- 75 ohm antenningång
- Tyristorer i linjeavlänkning
- Elektronisk säkring med tyristor
- Klar för videoanslutning
- Högspännings- och bildstorleksstabilisering
- Automatik för:
  Bild och linjehållning
  Kontrast och färgmättnad
  Färginkoppling
  Strålströmsbegränsning
  Avmagnetisering av bildröret

Världsnyhet! Videobandspelare



GRUNDIG VCR 4000

Åter steget före – ett begrepp som i högsta grad äger giltighet för vår nya videobandspelare VCR 4000.

Grundig VCR 4000 har utvecklats för att motsvara moderna krav på lättskötthet och säker drift. En sensationell nyhet för VCR 4000 är den mer än fördubblade speltiden. Med en vanlig 60-min. kassett får du nu hela 130 min. speltid! Det betyder att du kan spela in en hel långfilm eller fotbollsmatch utan att skifta kassett.

Videobandspelaren blir nu det naturliga komplementet till din färg-TV. Den ger dig möjlighet att spela in ett program samtidigt som du själv tittar på ett annat. Självklart är VCR 4000 utrustad med SSI – den självsökande sändarinställningen.

I VCR 4000 har vi använt oss av utökad elektronik och modulteknik. Inte längre den traditionella mekaniken. Resultatet är längre livslängd och högsta funktionssäkerhet.

VCR 4000 har fem likströmsmotorer, var och en med sin speciella drivfunktion. Fördelar: små strömmar, låg värmeutveckling = längre livslängd. Förutom videotrumman har även capstanaxeln en remlös direktdrift med optoelektronisk bandreglering. Därigenom erhålles de bästa synkronegenskaperna och följaktligen en lugn, horisontell och vertikal bildstabilitet.

DATA: VCR 4000

TV-norm CCIR/PAL, 625 linjer. 2 roterande videohuvuden, snedspårsuppteckning med 180°-slinga.
Bandhastighet: 6,56 cm/s.
Relativhastighet: Videohuvud/band c:a 8,1 m/s. 5 st likströmsmotorer
Synbar bildupplösning c:a 3 MHz (färg).
Inbyggd crispening för bästa bildskärpa
Tonområde: 80 till 12500 Hz
Återspolningstider vid VC 30/65 c:a 90 sek., VC 45/100 c:a 135 sek., VC 60/130 c:a 180 sek.
Treställigt räkneverk.
Inspelningsautomatik för video och audio.
Maximal ingångsspänning 25 mV.
Modulator på UHF kanal 36 (591,5 MHz), inställbar på kanalerna UHF 30...42 (543,25 MHz) för att undvika interferens från främmande sändare.
Utgångsspänning: 5 mV eff för synkronvärde över 75 ohm.
Nätspänning 220 V/50 Hz.
Effektförbrukning max 75 watt.
Mått (B × H × D) 59 × 15 × 32 cm
Vikt. c:a 14,5 kg.

med mer än fördubblad speltid.










Enkel sändar- och programinställning

Med lättryckta elektroniktangenter väljer du program. Stora, tydliga LED-siffror talar om för dig vilken kanal som är inkopplad. Under locket finns tangenterna för den självsökande sändarinställningen.

Inbyggt ur för automatinspelning

Den inbyggda klockan är ett mycket exakt kvartsur med LED-siffror som dels visar normaltid, dels används för att ställa in videobandspelaren för automatisk inspelning. Inspelning t. ex. när du inte är hemma. Efter avslutad inspelning återspolas bandet automatiskt och är startberett när du kommer hem.



Helelektronisk manövrering med intermixfunktion

Med de lättryckta elektroniktangenterna kopplar du ljudlöst in de olika funktionerna för såväl snabbspolning fram och tillbaka som för återgivning eller stopp.

Intermix-tekniken gör det möjligt att gå direkt från den ena funktionen till den andra utan att gå över stopptangenten.

Fjärrkontroll

är ett extra tillbehör till din VCR 4000. Med fjärrkontrollen kan Du bekvämt betjäna alla start/stopp-, snabbspolnings- och in-/avspelningsfunktioner.

Bärbara svartvita TV för



Enkel anslutning till bilbatteri:
Som extra tillbehör till samtliga modeller finns batterikabel för anslutning till cigarettändaruttaget i din bil.

För dig som söker en lite mindre TV till sovrummet, sommarstugan eller tonårsrummet har Grundig tre modeller i två bildformat, 14" respektive 17". Alla har elektronikplattor för smidigt kanalval.

GRUNDIG RECORD 1416
Vår minsta och nättaste bärbara TV utrustad med 14" bildrör. 4 touchkontroller, för snabbval av program, är placerade på apparatens ovansida.
Mått (B × H × D) 34 × 29 × 29 cm
Vikt ca 8 kg

GRUNDIG RECORD 1420
Även denna modell är utrustad med 14" bildrör. Den har 7 touchkontroller för snabbval av kanal, vilka är lättåtkomligt placerade på fronten.
Mått (B × H × D) 40 × 30 × 27 cm
Vikt ca 9 kg.

både nät- och batteridrift.

GRUNDIG RECORD 1720

En bärbar 17″ svart/vit TV som liksom de mindre modellerna är utrustad för både nät- och batteridrift. Den är givetvis också utrustad med touch-kontroller för snabbval av 7 program. Mått (B × H × D) 48 × 36 × 30 cm Vikt ca 14 kg.

GEMENSAMMA DATA RECORD 1416, 1420 OCH 1720

- Servicevänligt, heltransistoriserat chassi
- Nätdrift 220 volt
- C:a 35 watt effektförbrukning
- Batteridrift 12 volt bilbatteri
- C:a 20 watt effektförbrukning
- Programindikering med lysande siffra
- Inbyggd teleskopantenn för VHF/UHF
- Anslutning för hörsnäcka/hörlur eller bandspelare
- Skjutreglage för ljus, ljud och kontrast
- Levereras i färgerna vitt, rött och gult
- Samtliga modeller har ett bekvämt inbyggt bärhandtag

Extra tillbehör:
Bilbatterikabel 2 för anslutning till cigarettändaruttag, längd 5 meter
Hörsnäcka 203 L
Hörlur GDH 208
Bandspelarkabel 484



Touchkontroller för programval

Samtliga våra bärbara sv/vit TV är utrustade med touchkontroller för ljudlöst, blixtsnabbt programval. På den nättaste modellen, 1416, är kontrollerna placerade på ovansidan.

Grundig svartvita 20" och 24"



Både Record 2051, 20″ och Record 834, 24″, är uppbyggda på ett heltransistoriserat chassi. Det betyder att du får en driftsäker och strömsnål apparat.
Genom den låga värmeutvecklingen, tack vare heltransistoriseringen, och det nätta formatet är de lätta att placera även i en bokhylla.
Touchkontroller för programval och bekväma skjutreglage för ljud, ljus och kontrast är gemensamma finesser för dessa båda.
Vilken du skall välja beror mest på hur den skall användas. I litet eller stort rum, stationärt eller transportabelt osv.

GRUNDIG RECORD 2051

Heltransistoriserad bärbar 20″ TV med inbyggt bärhandtag
Nätdrift 220 volt
Effektförbrukning ca. 85 watt
Programindikering med lysande siffra
Två inbyggda teleskopantenner
Levereras i färgerna vitt, rött och gult
Mått (B × H × D) 54 × 42 × 34 cm
Vikt ca 16 kg
Extra tillbehör: metallbenställning se sid 58–59

TV, med modernaste teknik.

GRUNDIG RECORD 834 A

- Heltransistoriserad svart-vit 24″ TV med åtta touchkontroller för snabbval av program
- Nätdrift 220 volt
- Effektförbrukning ca 75 watt
- Programindikering med lysande siffra
- Fronthögtalare
- Servicevänligt chassi
- Levereras i färgerna valnöt, palisander och vitlack
- Mått (B × H × D) 72 × 49 × 39 cm
- Vikt ca 26 kg



Programval med touchkontroller

Även våra stora svartvita TV är utrustade med touchkontroller för ljudlöst, blixtsnabbt programval.
Touchkontroller gör att du med endast en lätt beröring kan växla mellan ett antal förinställda program. Det sker helt elektroniskt och utan minsta slitage.

Två prisvärda stereopaket.

Det finns ett speciellt stativ som passar till alla våra stereoanläggningar.



Ett stereopaket skall först och främst innebära en bra kombination med goda egenskaper som kan ge sköna musikupplevelser. Men även vad gäller formatet finns många synpunkter som måste tillgodoses.

Våra båda stereopaket Studio 1620 och Studio 3010 är med sin kompakta form bägge mycket lätta att placera.

I det kompakta formatet finns radio med alla våglängder och med snabbval på FM-bandet. Och det finns en helautomatisk skivspelare. Vill man sedan ha kassettbandspelaren inbyggd eller separat så är det bara att välja.

Högtalarna som ingår i dessa kombinationer heter Box 65 och är värda en egen beskrivning. Den får du på sid 30–31.

GRUNDIG STUDIO 1620

- HiFi-skivspelare samt förstärkare med tuner
- Våglängdsområden LV, MV, KV och FM
- Snabbval av 8 FM-program
- 5 kHz-spärr på AM för undertryckning av störningar
- Frånkopplingsbar AFC
- 2 × 15 watt sinus
- Inställning med hjälp av belyst visarinstrument
- Stereodecoder med automatisk omkoppling
- Röd indikering av stereoradiomottagning
- Inbyggd ferritstavantenn för MV och LV
- Separata bas- och diskantkontroller
- Stereobalans
- Anslutning för bandspelare
- Anslutning för stereohörlur (5–2000 ohm)
- Anslutning för AM- och FM-antenner
- Hölje i metall-look
- Mått (B × H × D) 67 × 18 × 38 cm
- **Extra tillbehör:** metallbenställning

SKIVSPELAREN DUAL 1225 HIFI

- Helautomatisk skivspelare
- Dynamisk pick-up Shure M 75 D
- Inställningsbar antiskating
- Hastighetsreglering ± 3%
- Avkänningsautomatik för skivstorlek
- Hydraulisk tonarmsnedläggning
- Svaj ± 0,15% vägt
- Rumble – 56 dB

Med eller utan kassettdel.

Bägge stereopaketen har snabbval på FM-bandet.



GRUNDIG STUDIO 3010

- HiFi-skivspelare samt förstärkare med tuner och stereokassettbandspelare
- Våglängdsområden LV, MV, KV, FM
- 5 kHz-spärr på AM för undertryckning av störningar
- Keramiska filter ger hög selektivitet
- Diodavstämning på FM
- Automatisk stereodecoder enligt Pilottonsystemet
- Snabbval av FM-program
- Uteffekt 2 × 15 watt sinus
- Effektbandbredd 20–33.000 Hz
- Störnivå 50 dB
- Intermodulation 0,5%
- Inställning med hjälp av belyst visarinstrument
- Automatisk fininställning på FM (AFC)
- Muting, brusundertryckning vid inställning på FM
- Hörluruttag
- Anslutning för yttre skiv- och bandspelare
- Anslutningar för AM- och FM-antenner
- Inbyggd ferritstavantenn för MV och LV
- Mått (B × H × D) 62 × 19 × 42 cm
- **Extra tillbehör:** (se sid. 58–59)
- Metallbenställning
  Mikrofon GDM 308

SKIVSPELAREN DUAL 1225 HIFI

- Helautomatisk skivspelare
- Dynamisk pick-up Shure M 75 D
- Inställbar antiskating
- Fininställbar hastighet ± 3%
- Avkänningsautomatik för skivstorlek
- Hydraulisk nedläggningsanordning av tonarmen
- Svaj ± 0,15%
- Rumble –56 dB

KASSETTDELEN

- Fyrspårs för stereo in- och avspelning
- Inspelningsautomatik
- Automatisk omkoppling till kromdioxidband
- "Long-life"-tonhuvud
- 3-ställigt räkneverk
- Oscillatoromkopplare för raderfrekvensen
- Frekvensområde 60–12.500 Hz
- Dynamik 54 dB
- Svaj ± 0,25%
- Anslutning för mikrofon
- Paustangent



CN 830 är ett idealiskt komplement för dig som vill ha separat kassettdäck.

Lättplacerade HiFi-kombination

För dig som, utan att göra avkall på prestanda, vill ha en kompakt lättplacerad anläggning kan vi rekommendera en närmare titt på någon av dessa kombinationer.

Gör gärna en jämförelse av tekniska data, men framför allt, titta in till din Grundig-handlare och lyssna på dem. Studio 2020 har 2 × 24 W uteffekt och Studio 2220 har 2 × 30 W.

Båda är utrustade med radio för alla våglängder så att du även kan ta in bra musik från utländska stationer. Snabbval på FM är en annan finess. Studio 2220 har t. o. m. elektronisk touchinställning.

GRUNDIG STUDIO 2020


- HiFi-förstärkare med tuner och skivspelare
- Uteffekt 2 × 24 Watt sinus
- Effektbandbredd 10–80.000 Hz
- Uteffekt F. T. C. 20–20.000, 2 × 21 Watt, 4 ohm
- Intermodulation <0,3%
- Störnivå 56/62 dB vid 50 mW/24 Watt för pick-up-ingången
- Loudness, till- och frånkopplingsbar
- Anslutning för stereohörlur (5–2000 ohm)
- Anslutningar för 6 högtalare (4–16 ohm)
- Anslutning för bandspelare
- Ambiofoni i simulerad 4-kanalstereo
- Mått (B × H × D) 68 × 18 × 39 cm
- **Extra tillbehör:** metallbenställning se sid 58–59

TUNERDELEN

- Våglängdsområden MV, LV, KV och FM
- Snabbval av 8 FM-program
- Muting – tyst avstämning på FM
- Frekvensomfång 40–15.000 Hz
- Distorsion 0,6%
- Frånkopplingsbar AFC
- Aktiv 5 kHz-spärr på AM för undertryckning av störningar
- Stereo-lågpassfilter, 19 kHz för undertryckning av pilottonrester
- Keramiska filter ger hög selektivitet
- Automatisk stereodecoder, PLL. Nivå- och pilottonstyrd
- Avstämningsinstrument för AM, fältstyrkevisande på FM
- Anslutningar för AM- och FM-antenner

SKIVSPELAREN DUAL 1226 HIFI

- Helautomatisk skivspelare
- Dynamisk pick-up Shure M 75 D
- Inställningsbar antiskating
- Hastighetsreglering ± 3%
- Avkänningsautomatik för skivstorlek
- Hydraulisk tonarmsnerläggning
- Svaj ± 0,12% vägt
- Rumble –57 dB



Stora tydliga signaler för inkopplad funktion.

er med högklassiga prestanda.

GRUNDIG STUDIO 2220

HiFi-förstärkare med tuner och skivspelare
Uteffekt 2 × 30 Watt sinus
Effektbandbredd 10–80.000 Hz
Uteffekt F. T. C. 20–20.000 Hz, 2 × 28 Watt, 4 ohm
Intermodulation 0,3%
Störnivå 60/64 dB vid 50 mW/30 Watt för pick-up-ingången
Loudness, till- och frånkopplingsbar
Brusfilter, 7000 Hz, frånkopplingsbart
Anslutning för 2 stereohörlurar (5–2000 ohm)
Anslutningar för 6 högtalare (4–16 ohm)
Ställbar ambiofoni
Anslutning för bandspelare
Mått (B × H × D) 71 × 17,5 × 41 cm
Extra tillbehör: metallbenställning se sid 58–59

TUNERDELEN

Våglängdsområden, MV, LV, KV och FM
Snabbval av 8 FM-program
Muting – tyst avstämning på FM
Frekvensomfång 40–15.000 Hz
Distorsion 0,5%
Frånkopplingsbar AFC
Aktiv 5 kHz-spärr på AM för undertryckning av störningar
Stereo-lågpassfilter, 19 kHz för undertryckning av pilottonrester
Keramiska filter ger hög selektivitet
Automatisk stereodecoder. Nivå- och pilottonstyrd
Frekvensvisande instrument på FM
Avstämningsinstrument för AM, fältstyrkevisande på FM
Anslutningar för AM- och FM-antenner

SKIVSPELAREN DUAL 1226 HIFI

Helautomatisk skivspelare
Dynamisk pick-up Shure M 75 D
Inställningsbar antiskating
Hastighetsreglering ± 3%
Avkänningsautomatik för skivstorlek
Hydraulisk tonarmsnerläggning
Svaj ± 0,12% vägt
Rumble – 57 dB

Komplett musikanläggning

RPC 300 heter denna kombination. Byggd för att ge dig en högklassig HiFi-upplevelse. Såväl förstärkare, mottagare, skivspelare som kassettdäck uppfyller högt ställda HiFi-krav. Ett utmärkt alternativ för dig som inte vill ha lösa enheter.

Radiodelen har alla våglängder, och dessutom snabbval på FM med hjälp av touchkontroller. Skivspelaren är helautomatisk och remdriven. Kassettdäcket har bl. a. bandväljare och automatisk rengöring av tonhuvudet. Alla andra finesser kan du läsa om under tekniska data.

GRUNDIG RPC 300

HiFi-förstärkare med tuner och skivspelare samt stereokassettbandspelare

- Uteffekt 2 × 30 Watt sinus
- Effektbandbredd 5–100.000 Hz
- Uteffekt F.T.C. 20–20.000 Hz, 2 × 29 Watt, 4 ohm
- Intermodulation 0,2%
- Störnivå 56/60 dB vid 50 mW/30 Watt för pick-up-ingången
- Loudness, till- och frånkopplingsbar
- Brusfilter 7000 Hz, frånkopplingsbart
- Anslutningar för 2 stereohörlurar (5–2000 ohm)
- Anslutningar för 4 högtalare (4–16 ohm)
- Mått (B × H × D) 67 × 20 × 42 cm

Extra tillbehör:
metallbenställning, stereomikrofon GDSM 331



Touchkontroller för programval på FM

En lätt beröring med fingret och du byter ljudlöst, blixtsnabbt mellan 8 förinställda FM-program.

Helt elektroniskt och utan minsta slitage.

för höga krav på HiFi.

TUNERDELEN

Våglängdsområden MV, LV, KV och FM
Muting – tyst avstämning på FM
Sensor för FM-programsnabbval med LED-indikering
Känslighet FM-stereo 14 µV, mono 1 µV
Frekvensomfång 40 – 15.000 Hz
Distorsion 0,5%
Frånkopplingsbar AFC
Aktiv 5 kHz-spärr på AM för undertryckning av störningar
Stereo-lågpassfilter, 19 kHz för undertryckning av pilottonrester
Keramiska filter ger hög selektivitet
Automatisk stereodecoder, PLL. Nivå- och pilottonstyrd
Frekvensvisande instrument på FM
Avstämningsinstrument för AM, fältstyrkevisande på FM
Anslutningar för AM- och FM-antenner



Tre alternativa bandval

Kassettdelen kan ställas in speciellt för det band du använder. Tre alternativ: Fe, FeCr och Cr. Det ger dig alltid bästa ljudkvalitet.

SKIVSPELAREN DUAL 1237 HIFI

Helautomatisk skivspelare/växlare med remdrift och 8-polig synchronmotor
Dynamisk pick-up Shure M 75 D
Inställningsbar antiskating
Hastighetsreglering (tonhöjdskontroll) ±3%
Avkänningsautomatik för skivstorlek
Hydraulisk tonarmsnerläggning
Svaj <±0,1% vägt
Rumble >–60 dB, vägt

KASSETTDELEN CN 500

Omkopplare för – Ferro, Chrom och Ferrochrom
Utstyrningsautomatik vid inspelning
Indikatorfält med lysdioder för Recording, Tape-Pilot och Tillslagen
Räkneverk
Paustangent
Automatisk stopp vid bandslut
Automatisk rengöring av tonhuvudena vid varje Start/Stopp-sekvens
Long-life-tonhuvuden
Mono/stereo in- och avspelning
Frekvensområde 40 – 12.500 Hz (alla bandtyper)
Dynamik med Ferrochromband 58 dB
Svaj ± 0,2%

RPC 500 - den fullända

En musikanläggning av yppersta HiFi-klass. RPC 500 ger dig det bästa av allting. En härlig förstärkare på 2 × 30 W med speciellt klangregister för individuell anpassning av ljudet. Både för dig och för det rum du spelar i.

Skivspelaren Dual 1239 är en remdriven, helautomatisk skivspelare av högsta klass.

För in- och avspelning på kassett har RPC 500 utrustats med vårt välkända kassettdäck CN 830. Ett HiFi-däck med Dolby och massor av andra finesser.

Radiodelen är inte mindre intressant. Samtliga våglängder MV, LV och FM, kan förinställas för önskat program. Hela tio snabbinställningar som du betjänar med ett lätt tryck på tangenten.

Allt den kan göra kan du läsa i tekniska data. Hur den gör det kan du bara uppleva hos din Grundig-handlare.



RPC 600 med fjärrkontroll

Det är exakt samma musikanläggning. Skillnaden är att du med fjärrkontrollen från rätt avstånd ställer in volym, balans och klangregister. Du kan välja radioprogram eller program från någon av de andra inkopplade programkällorna, skiv-, band- eller kassettbandspelare.

GRUNDIG RPC 500

HiFi-förstärkare med tuner och skivspelare samt stereokassettbandspelare

- Uteffekt 2 × 30 Watt sinus
- Effektbandbredd 5–100.000 Hz
- Uteffekt F. T. C. 20–20.000 Hz, 4 ohm, 2 × 30 Watt
- Intermodulation 0,1%
- Störnivå 59/69 dB vid 50 mW/30 Watt för pick-up-ingången
- Loudness, till- och frånkopplingsbar
- Brusfilter, 7000 Hz, frånkopplingsbart
- Anslutning för 2 stereohörlurar (5–2000 ohm)
- Anslutningar för 4 högtalare (4–16 ohm)
- Mått (B × H × D) 70 × 21 × 48 cm
- Extra tillbehör: metallbenställning stereomikrofon GDSM 331

TUNERDELEN

- Våglängdsområden MV, LV och FM
- Frekvensomfång 40–15.000 Hz
- Känslighet FM-stereo 14 µV, mono 1 µV
- Distorsion 0,5%
- Frånkopplingsbar AFC

de musikanläggningen.

Aktiv 5 kHz-spärr på AM för undertryckning av störningar
Stereo-lågpassfilter, 19 kHz för undertryckning av pilottonrester
Keramiska filter ger hög selektivitet
Automatisk stereodecoder PLL. Nivå- och pilottonstyrd
Frekvensvisande instrument
Avstämningsinstrument, fältstyrkevisande
Anslutningar för AM- och FM-antenner

SKIVSPELAREN DUAL 1239 HIFI

Helautomatisk skivspelare/växlare med remdrift och 8-polig synchronmotor
Dynamisk pick-up Shure DM 95G
Inställningsbar antiskating
Varvtalskontroll med belyst stroboskop
Hastighetsreglering (tonhöjdskontroll) ±3%
Avkänningsautomatik för skivstorlek
Hydraulisk tonarmsnerläggning
Svaj < ±0,1%, vägt
Rumble > –60 dB, vägt



Stora lättavlästa instrument

De bägge instrumenten på apparatens front hjälper dig att ställa in rätt station och få bästa inställning där. Det ena ger dig våglängdernas frekvens. Det andra tar fältstyrkan och ger exakt fininställning.

KASSETTDELEN CN 830

Dolby-system för brusreducering
Omkopplare för olika bandtyper – Ferro, Chrom och Ferrochrom
Bortkopplingsbar inspelningsautomatik
Två belysta visarinstrument
Indikatorfält med lysdioder för Recording, Tape-Pilot och Dolby till
Räkneverk
Paustangent
Automatiskt stopp vid bandslut
Automatisk rengöring av tonhuvudena vid varje Start-/Stopp-sekvens
Long-life-tonhuvuden
Mono/stereo in- och avspelning
Utnivåindikering för varje kanal
Frekvensområde 30–14.000 Hz (alla bandtyper)
Dynamik med Dolby och Ferrochromband 67 dB
Svaj ±0,15%

HiFi receivers för dig som



Grundig ger dig två möjligheter om du vill bygga en anläggning av separata enheter. Med Receiver 20 och Receiver 45 får du det bästa av vad modern teknik kan erbjuda. I världsberömd Grundig-kvalitet.

GRUNDIG RECEIVER 20
har 2 × 30 W uteffekt och en radiodel med alla våglängder inklusive FM med snabbval. Den har dubbla bandspelaruttag, vilket ger dig möjlighet att ansluta rullbandspelare och ett kassettdäck samtidigt. HiFi-filter, muting och contour är andra värdefulla finesser. De viktiga data som berättar vad denna receiver presterar läser du mera om här vid sidan.

GRUNDIG RECEIVER 20

HiFi-förstärkare med tuner
Uteffekt 2 × 30 Watt sinus
Effektbandbredd 5–100.000 Hz
Uteffekt F. T. C. 20–20.000 Hz, 4 ohm, 2 × 29 Watt
Intermodulation 0,1%
Störnivå 61/66 dB vid 50 mW/30 Watt för pick-up-ingången
Loudness till- och frånkopplingsbar
Brusfilter 7000 Hz frånkopplingsbart
Anslutningar för 2 stereohörlurar (5–2000 ohm)
Anslutningar för 4 högtalare (4–16 ohm)
Grammofoningång för dynamisk pick-up
Två bandspelaringångar
Monitoringång
Mått (B × H × D) 54 × 15 × 32 cm

TUNERDELEN

Våglängsområden MV, LV, KV och FM
Snabbval för 8 FM-program
Muting – tyst avstämning på FM
Frekvensomfång 40–15.000 Hz
Känslighet FM-stereo 15 µV, mono 1,4 µV
Distorsion 0,5%
Frånkopplingsbar AFC
Aktiv 5 kHz-spärr på AM för undertryckning av störningar
Stereo-lågpassfilter, 19 kHz för undertryckning av pilottonrester
Keramiska filter ger hög selektivitet
Automatisk stereodecoder, PLL. Nivå- och pilottonstyrd
Frekvensvisande instrument på FM
Avstämningsinstrument för AM, fältstyrkevisande på FM
Anslutningar för AM- och FM-antenner



Rätt komplettering
En aktuell och riktig komplettering av din reciever är ett stereodäck. på bilden ser du CN 930 som presenteras på sid. 34.

föredrar separata enheter.



GRUNDIG RECEIVER 45
2 × 50 W uteffekt. Har du ett mycket stort rum och mycket höga anspråk är detta ditt val. Radiodelen har mellanvåg och FM. Snabbvalet på FM är med touchkontroller liksom funktionsväljarna för MV, skivspelare och bandspelaringångar. Det betyder helt ljudlös omkoppling och därtill inget mekaniskt slitage. För stereomottagning på FM har Receiver 45 försetts med tunoscope. Ett exakt hjälpmedel för inställning mitt på sändaren. En speciell finess på denna högklassiga receiver är den inbyggda mixern som ger dig många intressanta möjligheter om vilka du kan läsa mer vid bilden.

GRUNDIG RECEIVER 45

- HiFi-förstärkare med tuner
- Uteffekt 2 × 50 Watt sinus
- Effektbandbredd 5–100.000 Hz
- Uteffekt F. T. C. 20–20.000 Hz, 4 ohm, 2 × 45 Watt
- Intermodulation 0,1%
- Störnivå 63/67 dB vid 50 mW/50 Watt för pick-up-ingången
- Loudness, till- och frånkopplingsbar
- Brusfilter 7000 Hz frånkopplingsbart
- Anslutningar för 2 stereohörlurar (5–2000 ohm)
- Anslutningar för 4 högtalare (4–16 ohm)
- Grammofoningång för dynamisk pick-up
- Två bandspelaringångar
- Monitoringång
- Mikrofoningång
- Mixer
- Klangselektor för fem olika frekvenser mellan 160–6300 Hz
- Mått (B × H × D) 54 × 15 × 32 cm

TUNERDELEN

- Våglängsområden MV och FM
- Touchsnabbval för 8 FM-program
- Muting – tyst avstämning på FM
- Frekvensomfång 40–15.000 Hz
- Känslighet FM-stereo 14 µV, mono 1 µV
- Distorsion 0,5%
- Frånkopplingsbar AFC
- Aktiv 5 kHz-spärr på AM för undertryckning av störningar
- Stereo-lågpassfilter, 19 kHz för undertryckning av pilottonrester
- Keramiska filter ger hög selektivitet
- Automatisk stereodecoder, PLL. Nivå- och pilottonstyrd
- Frekvensvisande instrument på FM
- Avstämningsinstrument för AM, fältstyrkevisande på FM
- Anslutningar för AM- och FM-antenner
- Multipath-indikering med LED
- Tunoscope för exakt inställning på FM



Inbyggd mixer på Receiver 45
Du kan ansluta mikrofon och få följande funktioner:
1. Läge: Automatik
Tala i mikrofonen och befintligt program tonas automatiskt ned. T. ex. för diskotekannonsering.
2. Läge: Mix
Här kan du blanda mikrofonljudet med övriga programinställningar. T. ex. själv sjunga till radioprogrammet.
3. Läge: Micro
Vanlig mikrofonfunktion
4. Läge: O
Mixerfunktion bortkopplad

Direkt- eller rundstrålande

Audiorama 8000 innehåller 4 högtalare, 2 bas- och mellanregister samt 2 kalotthögtalare för diskantåtergivning.







Valet av högtalare bestäms främst av tre omständigheter.

De skall passa till anläggningen, till lokalens storlek och form och till ditt speciella sätt att lyssna.

Dessutom är det viktigt att de passar in i den miljö där de placeras.

Därför har Grundig ett stort sortiment av både direkt- och rundstrålande HiFi-högtalare.
I olika färger och träslag.

Alla perfekt anpassade till våra HiFi-anläggningar.

GRUNDIG AUDIORAMA 8000

HiFi-klothögtalare
Märkeffekt 50 Watt
Gränsbelastning 80 Watt
Volym 12 liter
4 högtalarelement – 2 bas och 2 diskant
Kalotthögtalare för diskantåtergivning
Frekvensområde 45–26.000 Hz
Impedans 4 ohm
Delningsfrekvens 2200 Hz
6 m anslutningskabel
Utförande i metallic el. svart
Kan hängas i tak
Mått: klot ∅ = 32 cm
Höjd med stativ 90 cm
Vikt ca 9,4 kg

GRUNDIG AUDIORAMA 5000

HiFi-klothögtalare
Märkeffekt 35 Watt
Gränsbelastning 50 Watt
Volym 7 liter
4 högtalarelement – två bas och två diskant
Kalotthögtalare för diskantåtergivning
Frekvensområde 45–26.000 Hz
Impedans 4 ohm
Delningsfrekvens 2500 Hz
6 m anslutningskabel
Utförande i metallic el. svart
Kan hängas i tak
Mått: klot ∅ = 25 cm
Höjd med stativ 80 cm
Vikt ca 5,5 kg

GRUNDIG HIFI-BOX 310

HiFi-klothögtalare
Märkeffekt 25 Watt
Gränsbelastning 35 Watt
Volym 3,3 liter
Två högtalarelement för bas resp. diskantåtergivning
Kalotthögtalare för diskantåtergivning
Frekvensområde 50–26.000 Hz
Impedans 4 ohm
Delningsfrekvens 4000 Hz
4 m anslutningskabel
Kan hängas på vägg eller i tak
Mått: klot ∅ = 19 cm
Vikt ca 2,1 kg

GRUNDIG HIFI-BOX 65

HiFi-högtalare
Märkeffekt 45 Watt

HiFi-högtalare för alla behov.



Gränsbelastning 65 Watt
Volym 17 liter
Två högtalarelement för bas- resp. diskantåtergivning
Hornhögtalare för diskantåtergivning
Frekvensområde 30–20.000 Hz
Impedans 4 ohm
Delningsfrekvens 4000 Hz
4 m anslutningskabel
Finns i utförandena palisander, valnöt, vit och svart
Mått (B × H × D) 48 × 25 × 20 cm
Vikt ca 8 kg

GRUNDIG HIFI-BOX 85
HiFi-högtalare
Märkeffekt 55 Watt
Gränsbelastning 85 Watt
Volym 27 liter
3 högtalarelement – en bas, en mellanregister och en diskant
Dome Tweeter för diskantåtergivning
Frekvensområde 25–20.000 Hz
Impedans 4 ohm
Delningsfrekvens 900 Hz och 4000 Hz
4 m anslutningskabel
Finns i utförandena palisander, valnöt och svart
Mått (B × H × D) 55 × 30 × 24 cm
Vikt ca 11 kg

GRUNDIG HIFI-BOX 650
HiFi-högtalare
Märkeffekt 40 Watt
Gränsbelastning 60 Watt
Volym 10 liter
3 högtalarelement – en bas, en mellanregister och en diskant
Dome Tweeter för mellanregister- och diskantåtergivning
Frekvensområde 40–26.000 Hz
Impedans 4 ohm
Delningsfrekvens 1000 Hz och 4500 Hz
4 m anslutningskabel
Finns i utförandena valnöt och metallic
Mått (B × H × D) 39 × 23 × 20 cm
Vikt ca 7 kg

GRUNDIG HIFI-BOX 1500
HiFi-högtalare
Märkeffekt 60 Watt
Gränsbelastning 90 Watt
Volym 24 liter
Tre högtalarelement för bas-, mellan- respektive diskantåtergivning
Dome Tweeter för diskantåtergivning
Frekvensområde 32–26.000 Hz
Impedans 4 ohm
Delningsfrekvens 900 och 4000 Hz
4 m anslutningskabel
Finns i utförandena valnöt och metallic
Mått (B × H × D) 48 × 30 × 27 cm
Vikt ca 14 kg

Computerstyrt HiFi-däck



Kassettdäckens utveckling har gått mycket snabbt. Från att ha bara varit ett bekvämt sätt att spela in musik har de efterhand utrustats med fler och fler finesser.

Grundigs nya kassettdäck CN 1000 är för många nu ett perfekt alternativ till spolbandspelaren. Enkelt och bekvämt att hantera. Konstruktionen bygger på modernaste teknik med modulenheter för största livslängd. Digital datastyrning av drivmotor och förstärkare samt elektronisk styrning av alla funktionstangenter som dessutom har funktionsangivelser med lysdioder (LED).

Att CN 1000 också har förnämliga ljudåtergivningsegenskaper framgår av nedanstående tekniska data. Finesser som cueing, inbyggt pilothuvud för diasynkronisering eller två snabbspolningshastigheter är också viktiga detaljer i helhetsbilden av detta förnämliga kassettdäck.



Digitalvisning av bandlöp

Genom en roterande ljuspunkt på bandlöpskontrollen ser du hela tiden hastighet och rörelseriktning på bandet. Räkneverk och därtill kopplat nollställningsminne hjälper Dig att på bästa sätt redigera och hitta rätt.



LED-indikering

Med väl synliga lysdioder anges här inkopplad bandsort samt Dolby brusreducering.

med mängder av finesser.



GRUNDIG CN 1000

Dolby-system för brusreducering

Omkopplare för olika bandsorter – Ferro, Ferrochrom, Chrom

Bortkopplingsbar inspelningsautomatik

Treläges inspelningsväljare för radio, mikrofon och mixning

Två belysta toppvärdesvisande visarinstrument med LED för indikation av inspelningsförberedelse under snabbspolning

Lysdioder (LED) för samtliga bandlopps-funktioner, inspelning samt bandsort och brusreducering

Räkneverk kombinerat med Memory (minnes-räkneverk)

Paustangent

Automatiskt stopp vid bandslut vid alla funktioner

Bandlöpsindikator med roterande ljuspunkt med angivande av rörelseriktning

Long-life-tonhuvud

Uttag för skivspelare och stereomikrofon

Utnivåindikering för varje kanal

Inställningsbar utgångsnivå för anpassning till förstärkare

Frekvensomfång 30 – 14.000 Hz (alla bandtyper)

Dynamik med Dolby och ferrochromband 67 dB

Svaj ± 0,15%

Intermixelektronik: direktval av alla funktioner utan mellanstopp

Medhörning vid inspelning, återgivning och inspelningsförberedelse

Två snabbspolningshastigheter. Endast 45 sek för C 60-kassett

Cueing och manuell bandtransport för redigering

Inbyggd hörlursförstärkare lämnar 2 × 3 volt/400 ohm

Mått (B × H × D) 46 × 11 × 27 cm


Vikt ca 6,7 kg

Extra tillbehör:
Mikrofon GCMS 332
Mikrofon GDSM 331

Sono Dia 272 a

Fotkontroll 225 för start/stopp

Två kassettdäck i högsta HiFi-klass.



In- och urkopplingsbart Dolby-NR-system.


Val av kassettdäck är givetvis i första hand ett val av prestanda och ljudkvalitet. I andra hand kommer synpunkter som utseende, storlek och placering.

Vad beträffar kvalitetskrav motsvarar våra båda kassettdäck CN 830 och CN 930 högt ställda förväntningar i alla avseenden. Utrustning som bandväljare för tre olika bandsorter, automatisk rengöring av tonhuvudet vid varje start samt Dolby brusreducering är bara några av de finesser som bidrar till ett gott resultat.

Nu är det bara att välja. Storlek, form, utseende skiljer men i övrigt är de lika.

GRUNDIG CN 930 HIFI

- Dolby-system för brusreducering
- Omkopplare för olika bandtyper – Ferro, Chrom, Ferrochrom
- Bortkopplingsbar inspelningsautomatik
- Två belysta toppvärdesvisande visarinstrument
- Indikatorfält med lysdioder för Recording, Tape-Pilot och Dolby till
- Räkneverk
- Paustangent
- Automatiskt stopp vid bandslut för alla funktioner
- Automatisk rengöring av tonhuvudet vid varje Start/Stopp
- Intermix-elektronik, direktval av alla funktioner utan mellanstopp
- Long-life-tonhuvud
- Uttag för skivspelare och stereomikrofon
- Utnivåindikering för varje kanal
- Inställningsbar utnivå till förstärkare
- Frekvensområde 30–14.000 Hz (alla bandtyper)
- Dynamik med Dolby och Ferrochromband 67 dB
- Svaj ± 0,15%
- Mått (B × H × D) 38 × 10 × 26 cm
- Vikt ca 3,9 kg
- Extra tillbehör:
  Mikrofon GCM 319
  Stereomikrofon GDSM 331



Automatisk rengöring av tonhuvudet vid varje start/stopp-funktion.

GRUNDIG CN 830 HIFI

- Dolby-system för brusreducering
- Omkopplare för olika bandtyper – Ferro, Chrom, Ferrochrom
- Bortkopplingsbar inspelningsautomatik
- Två belysta toppvärdesvisande visarinstrument
- Indikatorfält med lysdioder för Recording, Tape-Pilot och Dolby till
- Räkneverk
- Paustangent
- Automatiskt stopp vid bandslut för alla funktioner
- Automatisk rengöring av tonhuvuden vid varje Start/Stopp
- Intermix-elektronik, direktval av alla funktioner utan mellanstopp
- Long-life-tonhuvud
- Uttag för skivspelare och stereomikrofon
- Utnivåindikering för varje kanal
- Inställningsbar utnivå till förstärkare
- Frekvensområde 30–14.000 Hz (alla bandtyper)
- Dynamik med Dolby och Ferrochromband 67 dB
- Svaj ± 0,15%
- Mått (B × H × D) 23 × 13 × 32 cm
- Vikt ca 3,9 kg
- Extra tillbehör: Stereomikrofon GDSM 331

Helautomatiskt HiFi-däck till populärpris.



CN 500 är vårt prisbilligaste HiFi-däck. Med sitt behändiga format och fulländade teknik är det ett gott alternativ som komplement till våra 2-vägsanläggningar.
Den helautomatiska inspelningstekniken gör det mycket lättskött. Det enda du behöver ställa in är bandväljaren för de tre bandsorterna.
CN 500 är liksom våra större däck utrustat med finesser som intermixteknik, automatisk tonhuvudrengöring samt räkneverk.

GRUNDIG CN 500 HIFI

- Automatisk utstyrning vid inspelning
- Omkopplare för tre bandsorter, Ferro, Ferrochrom och Chrom
- Indikatorfält med lysdioder (LED) för inspelning, inkoppling och bandtransport
- Nollställningsbart räkneverk
- Paustangent
- Automatiskt stopp vid bandslut för alla funktioner
- Intermix-elektronik, direktval av alla funktioner utan mellanstopp
- Automatisk rengöring av tonhuvudet vid varje Start/Stopp
- Long-life-tonhuvud
- Uttag för skivspelare och stereomikrofon

- Frekvensomfång 40–12.500 Hz
- Dynamik med ferrochromband 58 dB
- Svaj ± 0,2%
- Mått (B × H × D) 22 × 8 × 26 cm
- Vikt ca 2 kg
- Extra tillbehör:
Mikrofon GCM 319
Stereomikrofon GDMS 332

Kassettbandspelaren som även är ett stereodäck.

Grundig C 480 har den unika egenskapen att kunna användas både som en vanlig portabel kassettbandspelare och som stereokassettdäck.

Med den inbyggda mikrofonen kan du göra inspelningar överallt. Och med den inbyggda högtalaren kan du lyssna överallt. I mono. Möjligheten till både nät- och batteridrift gör den mer allsidig.

Dessutom är C 480 ett lättskött, helautomatiskt stereodäck, som tillsammans med din anläggning både spelar in och återger stereo. Bandväljare, räkneverk och tonkontroll är några av finesserna.

GRUNDIG C 480 AUTOMATIC

Nät- och batteridrift

Inbyggd högtalare ger möjlighet till monoavlyssning direkt från bandspelaren



Utrustad för inspelning av stereo och avspelning av stereo via stereoförstärkare

Moderna skjutreglage

Räkneverk

Automatstopp vid bandslut

Bandväljare för Ferro, Ferrochrom och Chromband

Möjlighet till accudrift

Inbyggd kondensatormikrofon

Long-life-tonhuvud

Automatisk utstyrning vid inspelning

Medhörning vid inspelning

Paustangent

Start/stopp fjärrkontroll via mikrofon GDM 308

Tonkontroll

Anslutning för yttre mikrofon, skivspelare eller radio

Frekvensområde 70–10.000 Hz

Dynamik 55 dB

Svaj ± 0,25%

Uteffekt vid nätdrift 1,5 Watt och vid batteridrift 1,2 Watt

Mått (B × H × D) 21 × 8 × 28 cm

Vikt ca. 2,5 kg

Extra tillbehör:
Mikrofon GDM 308
Väska
Ackumulator 4D × 2U

Avancerade kassettbandspelare med högklassigt ljud.

GRUNDIG C 460
är en mer avancerad kassettbandspelare. I storlek och form är den identisk med C 360 men i övrigt erbjuder den dig mycket mer. Hög uteffekt, tonkontroll och bandsortväljare för Ferro-, Ferrochrom- och Chromband är några av de egenskaper som gör C 460 till något alldeles extra i denna klass.
Du kan läsa mer om tekniska data här på sidan, men framför allt, titta in till din Grundig-handlare för en demonstration.

GRUNDIG C 460 AUTOMATIC

- Nät- eller batteridrift
- Automatstopp vid bandslut
- Automatisk utstyrning vid inspelning
- Paustangent
- Inbyggd elektret-mikrofon med FET-förstärkare
- Long-life-tonhuvud
- Start/stopp fjärrkontroll via mikrofon med omkopplare (extra tillbehör)
- Anslutning för yttre mikrofon, skivspelare eller radio
- Frekvensområde 60–10.000 Hz
- Dynamik 55 dB
- Svaj ± 0,25%
- Utgångseffekt 1,2 Watt sinus vid batteridrift och 1,5 Watt vid nätdrift
- Mått (B × H × D) 21 × 8 × 28 cm
- Vikt ca 2 kg
- Extra tillbehör: Mikrofon GDM 308, Väska



Enkel betjäning av volymkontroll med skjutreglage. Bandsortväljare för tre bandtyper. Stort instrument för batterikontroll.

Här har du tre olika kassettbandspelare att välja på. Alla är bärbara, alla har både nät- och batteridrift, alla har inbyggd mikrofon. I övrigt har de olika egenskaper som gör att någon säkert motsvarar dina behov.



GRUNDIG C 360
är en låg, liggande modell med stor uppåtriktad högtalare. De stora lätttryckta tangenterna, skjutreglaget för volymen, den automatiska inspelningsnivån och inbyggda mikrofonen gör den till vår mest populära typ av kassettbandspelare.

GRUNDIG C 360 AUTOMATIC

Nät- och batteridrift
Automatstopp vid bandslut
Automatisk utstyrning vid inspelning
Paustangent
Inbyggd elektret-mikrofon med FET-förstärkare
Long-life-tonhuvud
Start/stopp fjärrkontroll via mikrofon med omkopplare (extra tillbehör)
Anslutning för yttre mikrofon, skivspelare eller radio
Frekvensområde 80–10.000 Hz
Dynamik 55 dB
Svaj ± 0,25%
Utgångseffekt 1 Watt sinus vid batteridrift och 0,8 Watt vid nätdrift
Mått (B × H × D) 21 × 8 × 28 cm
Vikt ca 1,9 kg
Extra tillbehör: Mikrofon GDM 308 Väska

GRUNDIG C 260
är en stående modell i ett behändigt format. Den har en stor högtalare som ger ett för klassen ovanligt bra ljud. Den inbyggda kondensatormikrofonen och den automatiska regleringen av inspelningsnivån gör inspelningen mycket enkel.

GRUNDIG C 260 AUTOMATIC

Nät- och batteridrift
Inbyggd högkänslig kondensatormikrofon
Long-life-tonhuvud
Automatisk utstyrning vid inspelning
Start/stopp fjärrkontroll via mikrofon med omkopplare (extra tillbehör)
Tonkontroll
Anslutning för yttre mikrofon, skivspelare eller radio
Frekvensområde 80–10.000 Hz
Dynamik 55 dB
Svaj ± 0,25%
Uteffekt 1,2 W vid nätdrift, 1 W vid batteridrift
Mått (B × H × D) 26 × 17 × 6 cm
Vikt ca 1,9 kg

GRUNDIG TS 1000

TS 1000 innehåller den mest förfinade teknik som vi idag kan erbjuda. Elektronisk styrning av alla funktioner. Logikkretsar för styrning av hela drivpaketet ger absolut bästa ljudkvalitet.

GRUNDIG TS 1000

- Spolbandspelare med tre hastigheter, 4,75, 9,5 och 19 cm/sek.
- Dessutom variabel hastighet 4–22 cm/sek.
- Tre tonhuvud + diatonhuvud
- Utbytbara tonhuvudgrupper: 4-spårsstereo med Diatonhuvud (standard), 2-spårsstereo med Diatonhuvud eller 4-spårsstereo med autoreverse (extra tillbehör)
- Normal spolstorlek 27 cm
- Snabbspolningshastigheten variabel mellan 3–8 m/sek
- Automatstopp vid bandslut och bandavbrott
- Både för- och efterbandskontroll i stereo
- Medhörning över hörlur eller monitor
- Eko i både mono och stereo
- Synchroplay och multiplay
- Digital styrning med logikkretsar av samtliga drivfunktioner
- Tre motorer. En för kapstan och en för vardera snabbspolningsriktningen
- Två toppvärdesvisande utstyrningsinstrument med lysdioder för inkopplat spår
- Opto-elektronisk kontroll av banddrag
- Autom. man. inspelningsnivå med limiter
- Touchkontroller med LED för alla löpfunktioner inklusive inspelning
- Fjärrkontoll för alla touchfunktioner
- Intermix-elektronik, direktval av alla funktioner utan mellanstopp
- Inspelningsförberedelser genom hörlur eller monitor även under snabbspolning
- Cueing – medhörning vid snabbspolning
- Förberedd för kopplingsur
- Frekvensområde vid 19 cm/sek. 20–20.000 Hz
- Dynamik vid 19 cm/sek. 64 dB
- Svaj vid 19 cm/sek. 0.05%
- Extra tillbehör: Dolby-nr-tillsats, betyder ca 8 dB förbättring
  Utbytbara tonhuvudgrupper sono-dia 272 a
  Mikrofon GCMS 332
  Mikrofon GCM 319
  Fjärrkontroll 439, 8 m kabel



Fjärrkontroll till TS 1000

Som extra tillbehör finns fjärrkontrollen 493. Med den kan du sköta funktionerna för start/stopp, snabbspolning och inspelning från upp till 8 m avstånd från bandspelaren.

Spolbandspelare i proffsklass.




GRUNDIG TK 747
är en verkligt intressant spolbandspelare för dig som vill ha tekniska möjligheter till trickinspelning. Även TK 747 har nämligen finesser som eko, multiplay och synchroplay inbyggda. Den kan också synkroniseras med en projektor genom att bygga in Pilot-tonhuvud och komplettera med Sono Dia 272.

Grundig TK 747 är dock i första hand avsedd att, kopplad till en god förstärkare eller separat med inbyggda slutsteg och högtalare, ge dig förnämliga stereoupplevelser.

GRUNDIG TK 747

- Spolbandspelare med tre hastigheter 4,75, 9,5 och 19 cm/sek
- Manuell eller helautomatisk inspelning
- Ekomöjlighet i mono
- Multiplay och synchroplay
- Visarinstrument som anger utstyrningen vid inspelning respektive utnivån vid återgivning
- Efterbandkontroll med medhörning vid inspelning
- Automatstopp vid bandslut
- Magnetstyrda betjäningstangenter för löpfunktioner
- Hörluruttag på framsidan
- Mixning mellan två programkällor
- Förberedd för inbyggnad av dia-tonhuvud
- Frekvensområde 19 cm/sek 30–18.000 Hz
- Dynamik vid 19 cm/sek 62 dB
- Svaj vid 19 cm/sek 0,07%
- Inbyggd effektförstärkare 2 × 4 Watt sinus
- Inbyggda frånkopplingsbara högtalare
- Mått (B × H × D) 50 × 31 × 15 cm
- Vikt ca 12 kg
- Levereras komplett med tonband, tomspole, kabel 242 och stereomikrofon GCMS 332



Funktionsväljare
Här ställer du in önskad inspelningsfunktion. Automatisk eller manuell. Eko, multiplay eller synchroplay allt efter behag.

Kassettradio. Ett bekvämt alte

Med sin låga vikt och sina kompakta mått är Grundig C 2600 den idealiska kassettradion för både hemma- och utebruk. Radiodelen har tre våglängder MV, FM och KV. Kortvågen är en speciell fördel när du far utomlands.
Den inbyggda mikrofonen och automatiskt reglerad inspelningsnivå gör det enkelt att spela in.



Inbyggd kondensatormikrofon
Inga sladdar, ingenting att glömma. På alla Grundigs kassettradio finns en högklassig mikrofon redan inbyggd.

GRUNDIG C 2600 K AUTOMATIC

- Radiodelen tar in MV, KV och FM
- Inbyggd kondensatormikrofon
- Start/stopp fjärrkontroll via mikrofon med omkopplare (extra tillbehör)
- Automatisk utstyrning vid inspelning
- Long-life-tonhuvud
- Nät- och batteridrift
- Uttag för hörsnäcka/extra högtalare, skiv/bandspelare
- Medhörning vid inspelning
- Tonkontroll
- Frekvensområde 80–10.000 Hz
- Dynamik 55 dB
- Svaj ± 0,25%
- Uteffekt 1,7 Watt vid nätdrift och 1 Watt vid batteridrift
- Mått (B × H × D) 31 × 17 × 6 cm
- Vikt 2,4 kg
- Extra tillbehör: Mikrofon GDM 308 se sid 58–59.

ativ för både hemma och ute.

Detta är vår intressanta mellanklassmodell. En kassettradio som i sin prisklass erbjuder verkligt hög kvalitet. Uteffekten på hela 3 Watt och den stora högtalaren garanterar ett synnerligen bra ljud.

Radiodelen som har alla våglängder är mycket känslig och selektiv. Det ger dig goda möjligheter att också lyssna på mer exotiska stationer.

Den inbyggda mikrofonen och automatisk reglering av inspelningsnivån betyder enkel och lättskött inspelning.



Praktiska detaljer på 4200

Kontrollinstrument för batterifunktion samt räkneverk som hjälper dig att hitta på bandet.

GRUNDIG C 4200 AUTOMATIC

- Våglängdsområden LV, MV, KV och FM
- Nät- och batteridrift
- Inspelningsautomatik
- Oscillatoromkopplare för raderfrekvensen
- Long-life-tonhuvud
- Inbyggd elektret-mikrofon med FET-förstärkare
- Likströmsmotor med elektronisk varvtalsregl.
- Räkneverk
- Batteriindikator
- Automatiskt stopp vid bandslut
- Medhörning vid inspelning
- Paustangent
- Skjutreglage
- Tonkontroll s. k. klangvåg
- Uttag för start/stopp-mikrofon, skiv/bandspelare och hörtelefon
- Frekvensområde 60–10.000 Hz
- Dynamik 54 dB
- Svaj ± 0,25%
- Uteffekt 2 Watt vid batteri, 3 Watt vid nätdrift
- Mått (B × H × D) 37 × 22 × 9 cm
- Vikt ca 3,6 kg
- Extra tillbehör: Mikrofon GDM 308 se sid 58–59


Två stora kassettradio

En ny praktisk kassettradio med speciella finesser. Grundig C 5500 med VAT. – Variabel upp- och nedtoning. Det ger dig mjuka upp- och nedtoningar vid inspelningens början och slut. C 5500 kan drivas av nät, batteri eller ackumulator och för accudriften finns ett laddningsaggregat inbyggt. Även kontrollinstrument för batteri och ackumulator finns inbyggda.

C 5500 Automatic innebär bl. a. att bandet stannar och tangenterna utlöses när bandet är slut eller vid eventuella störningar under bandtransport.

GRUNDIG C 5500 AUTOMATIC VAT

Tar in FM, MV, LV och KV
Long-life-tonhuvud
Räkneverk
Automatiskt stopp vid bandslut
Inbyggd kondensatormikrofon
Paustangent
Uttag för yttre antenn, hörsnäcka, skiv/bandspelare samt start/stopp-mikrofon
Nät-, batteri- och ackumulatordrift
Inbyggd laddningsautomatik för ackumulator





Bandväljare för ferro-, ferrochrome- och chromeband
VAT-variabel upp- och nedtoning vid inspelning
Kvarstannande tangenter för snabbspolning
AFC – automatisk fininställning
Automatisk utstyrning vid inspelning
Batteriindikator
Medhörning vid inspelning
Skjutreglage
Tonkontroll s. k. klangvåg
Frekvensområde 60 – 10.000 Hz
Dynamik 56 dB
Svaj ± 0,25%
Uteffekt vid batteridrift 2 Watt, vid nätdrift 5 Watt
Mått (B × H × D) 41 × 22 × 9 cm
Vikt ca 4,2 kg
Extra tillbehör: Dryfit-PC-ackumulator 476
Mikrofon GDM 308

Ny inspelningsfiness – VAT

Kombinerad med inspelningstangenten sitter den röda VAT-knappen. Genom att sakta släppa upp eller trycka ner den får du mjuk upp- och nedtoning.

Bandväljare

Under kassettluckan finns en skjutomkopplare för val av bandtyp. Du ställer in den efter använd bandtyp vid inspelning – Ferro-, chrome- eller ferrochromeband.

med fantastiskt ljud.

Kassettradion för Dig som kräver bästa ljud och mottagningsegenskaper. Grundig C 8000 har fullradio med snabbvalstangenter för FM. Stora tydliga instrument hjälper dig att ställa in stationerna exakt och på rätt frekvens. Separata diskant- och baskontroller gör att ljudet exakt kan anpassas till dina önskemål. Hög uteffekt samt dubbla högtalare betyder ett härligt ljud. Även C 8000 har VAT-tangent.



Snabbval FM

Inställningen av snabbvalet för 6 stationer på FM sker med rattar på baksidan. Som inställningshjälp har du ett frekvensvisande instrument på framsidan.

GRUNDIG C 8000 AUTOMATIC VAT

- Tar in FM, MV, LV, KV 1 och KV 2
- Sex snabbvalstangenter för FM
- Long-life-tonhuvud
- Räkneverk
- Automatiskt stopp vid bandslut
- Inbyggd kondensatormikrofon
- Paustangent
- Uttag för yttre antenn, hörsnäcka, skiv/bandspelare samt start/stopp-mikrofon
- Nät-, batteri- och ackumulatordrift
- Inbyggd laddningsautomatik för ackumulator
- Bandväljare för ferro-, ferrochrome- och chromband
- VAT-variabel upp- och nedtoning vid inspelning
- Automatisk utstyrning vid inspelning
- Medhörning vid inspelning
- Skjutreglage
- Separata bas- och diskantkontroller
- Frekvensområde 60–10.000 Hz
- Dynamik 56 dB
- Svaj ± 0,25%
- Uteffekt vid batteridrift 2 Watt, vid nätdrift 7 Watt
- Kombinationsinstrument för batterikontroll och stationsavstämning
- Visarinstrument för indikering av inställd FM-frekvens
- Dubbla högtalare varav en urkopplingsbar
- Frånkopplingsbar muting
- Frånkopplingsbar AFC
- Skalbelysning
- Mått (B × H × D) 43 × 25 × 10 cm
- Vikt ca 5,4 kg
- Extra tillbehör: Dryfit-PC-ackumulator 476
  Mikrofon GDM 308

Den portabla stereoanlägg

Här presenterar vi en verkligt spännande nyhet. Grundig C 9000 vår portabla stereo-kassettradio. Radiodelen med alla våglängder och snabbval på FM är givetvis helt klar för stereomottagning. Därmed kan DU spela in egna stereoprogram var du än befinner dig.

Tag med C 9000 på landet eller i båten. Ställ den på bryggan och tråd dansen till det sköna stereoljudet. Hög uteffekt, 7 Watt, och stora högtalare garanterar perfekt ljudkvalitet t. o. m. utomhus.

För hemmabruk är den ett verkligt idealiskt komplement. I barnens rum, i köket eller i sängkammaren. Var du än vill ha en stereoanläggning hänger C 9000 med.

Med en skivspelare inkopplad får du en komplett stereoanläggning.

Med de dubbla inbyggda mikrofonerna ger stereoinspelningen helt nya möjligheter till life-inspelning. Lyssna och jämför.

Det finns mycket mer spännande att upptäcka på C 9000. Läs om alla finesser i tekniska data här vid sidan. Titta därefter in till din Grundig-handlare för en demonstration.
(C 9000 blir klar för leverans november/december 1977)



Portabel stereoanläggning
En verkligt behändig Tag-med-anläggning. Var du än befinner dig är den redo för skön inspelning från radio eller mikrofon.

ningen. Kassettradio C 9000.



Komplett instrumentering

Visar vilken frekvens du har ställt in på FM. Visar när inställningen är korrekt samt batteri/ackumulatorkapacitet.

GRUNDIG C 9000 AUTOMATIC-STEREO

- Kassettradio med stereomottagning på FM med LED-stereoindikator
- Tar in FM, MV, LV och KV
- Sex snabbvalstangenter för FM
- Inspeln. och återgivning stereo av kassettband
- Räkneverk
- Automatiskt stopp vid bandslut
- Två inbyggda kondensatormikrofoner
- Paustangent
- Uttag för yttre antenn, två extra högtalare, stereohörlur band- och skivspelare samt start/stopp-mikrofon
- Nät-, batteri- och ackumulatordrift
- Inbyggd laddningsautomatik för ackumulator
- Bandväljare för ferro-, ferrochrom- och chrom-band
- VAT – variabel upp- och nedtoning vid inspeln.
- Automatisk utstyrning vid inspelning
- Medhörning
- Vridreglage för volym, balans, bas och diskant
- Separata bas- och diskantkontroller
- Frekvensområde 60–12.500 Hz
- Dynamik 56 dB
- Svaj ± 0,25%
- Uteffekt batteri 2 × 2 watt, nätdrift 2 × 7 watt
- Kombinationsinstrument för batterikontroll och stationsavstämning
- Visarinstrument för inställd FM-frekvens
- Frånkopplingsbar muting
- Frånkopplingsbar AFC. Dessutom urkopplas AFC automatiskt vid stationssökning
- Skalbelysning
- Mått (B × H × D) 46 × 26 × 11 cm
- Vikt ca 5,8 kg
- Extra tillbehör: Dryfit-PC-ackumulator 476

Tre prisvärda transistor



Hit Boy är vår minsta och lättaste transistorradio. Idealisk för dig som gärna vill ha en radio med på resan. Trots sitt lilla format har Hit Boy 310 tre våglängdsområden MV, LV och FM. Och ett överraskande fint ljud. En apparat du bör lyssna på.

Party Boy 700. En transistorradio obetydligt större än Hit Boy. Dess högre uteffekt och större högtalare ger ljudet en fylligare klang.

Tal/musikomkopplaren ger dig möjlighet att själv påverka ljudkaraktären. Party Boy är ett bra alternativ för både hemmabruk och resor.

Med Musik Boy 1100 är vi uppe i klassen för verkligt god prestanda. Den har fullradio och ett tuninginstrument som hjälper dig att ställa in stationerna exakt. Automatisk inkoppling och avstängning av apparaten kan du reglera med en inbyggd timer. Denna kan förinställas upp till två timmar.

Musik Boy 1100 har 3,5 Watt uteffekt och variabel tonkontroll för bästa ljudåtergivning. Dessutom uttag för anslutning av skiv- eller bandspelare, hörlur eller extrahögtalare.

GRUNDIG HIT BOY 310

- Nät- och batteridrift
- Tar in FM, MV och LV
- Uttag för hörsnäcka eller hörlur
- 10 transistorer
- Teleskopantenn på FM
- Ferritantenn på MV och LV
- Utgångseffekt vid nätdrift 0,6 Watt, vid batteridrift 0,5 Watt
- Skalryttare för markering av sändare
- Mått (B × H × D) 22 × 13 × 6 cm
- Vikt ca 0,75 kg

GRUNDIG PARTY BOY 700

- Tar in FM, MV och LV
- Nät- och batteridrift
- Uttag för hörsnäcka eller hörlur
- 10 transistorer
- Teleskopantenn på FM
- Ferritantenn på MV och LV
- Tal/musikomkopplare
- Utgångseffekt vid nätdrift 1,5 Watt, vid batteridrift 1 Watt
- Finns i svart eller valnötsfront
- Mått (B × H × D) 27 × 16 × 6 cm
- Vikt ca 1,1 kg


radio för olika behov.



Grundig Party-Boy 700
Kan du även få med front i elegant valnötslook.

GRUNDIG MUSIK BOY 1100

- Tar in FM, LV, MV och KV
- Nät- och batteridrift
- Skjutreglage för volym och tonkontroll
- Uttag för hörsnäcka, extra högtalare samt skiv- och bandspelare
- 12 transistorer
- Teleskopantenn på KV och FM
- Ferritantenn på LV och MV
- Utgångseffekt vid nätdrift 3,5 Watt, vid batteridrift 1,5 Watt
- Kombinationsinstrument för batterikontroll och stationsinställning
- Timer för inställning upp till 2 timmar
- Mått (B × H × D) 29 × 18 × 8 cm
- Vikt ca 1,75 kg




Förinställning med Timer
Med den inbyggda Timern på Musik Boy 1100 kan du starta eller stänga av apparaten med upp till två timmars förinställning.

Transistorradio med pres

Consert Boy 1500 Luxus är en transistorradio som verkligen gör skäl för sitt namn. Extra stor högtalare, 3,5 Watt uteffekt och separat inställning av bas och diskant ger den ljudegenskaper i särklass.

Fullradio och t.o.m. dubbla band för perfekt avlyssning på kortvåg. Ett tuninginstrument hjälper dig att få exakt stationsinställning. Samtidigt som det tjänstgör som instrument för batterikontroll. Även Consert Boy 1500 har uttag för anslutning av skiv- eller bandspelare och hörlur eller extrahögtalare.



Kombinationsinstrument

Detta instrument har två funktioner.
I läge "Tuning" visar det bästa inställning av station.
I läge "Batt" fungerar det som kontrollinstrument för batteristyrkan.

GRUNDIG CONSERT BOY 1500 LUXUS

- Tar in FM, LV, MV, KV 1 och KV 2
- Nät- och batteridrift
- Skjutreglage för volym, bas och diskant
- Uttag för hörsnäcka, extra högtalare samt skiv- och bandspelare
- 13 transistorer
- FM-finavstämning (AFC)
- Teleskopantenn på KV och FM
- Ferritantenn på LV och MV
- Interferensfilter på AM
- Separata bas- och diskantkontroller
- Utgångseffekt vid nätdrift 3,5 Watt, vid batteridrift 2 Watt
- Kombinationsinstrument för batterikontroll och stationsinställning
- Timer för inställning upp till 2 timmar
- Mått (B × H × D) 37 × 23 × 9 cm
- Vikt ca 2,9 kg

tanda utöver det vanliga.

Grundig Satellit 2100 är ingen vanlig transistorradio. Med sina 21 våglängdsområden är den byggd för avancerad distansavlyssning. Ovärderlig för yrkesfolk med behov att följa vad som händer över hela världen, och ett känsligt instrument för kortvågsentusiasten på sin jakt över kontinenterna. Samtidigt är Satellit 2100 med sina stora dubbla högtalare, en transistorradio för mycket höga krav på ljudkvalitet. Hela 7 Watt uteffekt. Mottagaren för den som vill ha det bästa.



Tillsats för avlyssning av single-sideband – SSB

Används för mottagning på amatörbanden av telefonisändningar enligt enkelt-sidbandsprincipen (SSB).

GRUNDIG SATELLIT 2100

- 21 våglängdsområden, FM, MV, förlängd LV för mottagning av marinradiosändning samt 18 × KV med speciell bandspridning
- Nät- och batteridrift
- Bandbreddsomkopplare
- Dubbla högtalare varav en frånkopplingsbar
- Uttag för SSB-tillsats, hörtelefon, yttre antenn samt skiv- och bandspelare
- Skalbelysning
- Batterikontroll
- Extra lång Multi-Match-teleskopantenn
- Antenntrimmer
- 28 transistorer
- FM-finavstämning (AFC)
- Interferensfilter AM
- Dubbelsuper på KV
- Avstämningsindikator för stationsinställning
- Separata bas- och diskantkontroller
- Uteffekt vid nätdrift: 7 Watt, vid batteridrift: 2,5 Watt
- Inbyggd laddningsautomatik för ackumulator
- Mått (B × H × D) 46 × 24 × 12 cm
- Vikt ca 6,3 kg
- Extra tillbehör:
  SSB-tillsats
  Skyddsväska
  Dry-fit-PC-ackumulator 476

Traditionell bordsradio



Grundig bordsradio RF 420 är för många den idealiska mottagaren. Med sin mjuka traditionella design passar den in överallt. Stor högtalare och 4 Watt uteffekt ger den ljudprestanda som räcker till även för stora rum. Tre våglängdsområden, MV, LV och FM. Den har också uttag för bandspelare eller skivspelare.

GRUNDIG RF 420

Har våglängderna FM, MV och LV

Finns i färgerna valnöt, palisander och vit

Inbyggda antenner för FM och AM


Uteffekt 4 Watt

Anslutning för bandspelare eller grammofon

Mått (B × H × D) 50 × 14 × 17 cm

Vikt ca 2,4 kg


eller klockradio med snabbval.



Detta är det moderna sättet att skönt somna in och vakna till musik. Sono Clock 10 a har inbyggd automatik för detta. Radiodelen har 6 förinställbara snabbvalstangenter för FM. Det gör den mycket enkel och praktisk att använda.


GRUNDIG SONO CLOCK 10 A

- Belyst digitalur
- 6 förinställbara snabbvalstangenter på FM
- Tal/musik-omkopplare
- 3 Watt uteffekt
- Keramiskt filter
- Skulle man efter väckning åter somna trots musiken, väcker Sono Clock igen efter upp till 10 min. med en mjuk summerton
- 3 integrerade kretsar (IC)
- Sono Clock levereras i färgerna röd, gul och vit
- Mått (B × H × D) 29 × 10 × 19 cm
- Vikt ca 2 kg



Inställning av väckning

Här ställer du in vilken tid du vill vakna nästa morgon.



Snabbval på FM

Med dessa rattar ställer Du in önskade program en gång för alla. Med ett lätt tryck på knappen väljer du sedan vilket program du vill lyssna på.

och spännande finesser.



En liten fotocell anpassar hela tiden ljusstyrkan på ljusdioderna till det omgivande rummets ljus.



Sono Clock 150 har snabbval på FM med elektroniska touchkontroller och kan dessutom programmeras att alltid väcka i programläge U 1.



Med en enkel omkopplare visar Sono Clock dagens datum i stället för tiden.



GRUNDIG SONO CLOCK 500

- Digitalur med LED-Display
- Sekundnoggrann 24-timmars tidsangivelse
- Datumprogrammerad för 4 år
- Väcker minutnoggrant till musik eller till musik och efterföljande signal med 10-minuters intervaller
- "Insomningsautomatik" intill 2 tim 50 min
- Vid nätbortfall övertar ett batteri driften av urelektroniken
- Automatisk ljusstyrkereglering av lysdioderna 6 förinställbara snabbvalstangenter på FM med respektive tillhörande miniskala
- Klangfärgskontroll s. k. "klangvåg"
- Modern IC-teknik (integrerade kretsar) 3,5 Watt utgångseffekt
- Keramiska filter
- Anslutning för hörsnäcka. Kontakt ∅ 3,5 mm
- Anslutning för yttre antenn 240 ohm
- Levereras i färgerna vit och metallic
- Mått (B × H × D) 17 × 14 × 15 cm

Grundig Sono Clock 500 och Sono Clock 150 är två exklusivt utrustade klockradio. De visar inte bara exakt tid och inställd väckningstid via sina lysdioder, utan också dagens datum. Inprogrammerat som i en dator finns varje månads antal dagar. Endast vid skottår måste du hjälpa den tillrätta. En fotocell reglerar ljusstyrkan på ljusdioderna så att lagom inställning i dagsljus inte skall bli irriterande starkt i sovrummets mörker.

GRUNDIG SONO CLOCK 150

- Digitalur med LED-Display
- Sekundnoggrann 24-timmars tidsangivelse
- Datumprogrammerad för 4 år
- Väcker minutnoggrant till musik eller till musik och efterföljande signal med 10-minuters intervaller
- "Insomningsautomatik" intill 2 tim 50 min
- Vid nätbortfall övertar ett batteri driften av urelektroniken
- Touchkontrollen U 1 kan inställas för väckning oavsett inkopplat program vid insomning
- Automatisk ljusstyrkereglering av lysdioderna 7 förinställbara touchkontroller med LED på FM
- Klangfärgskontroll s. k. "klangvåg"
- Modern IC-teknik (integrerade kretsar)
- 3 Watt utgångseffekt
- Keramiska filter
- Anslutning för hörsnäcka. Kontakt ∅ 3,5 mm
- Anslutning för yttre antenn 240 ohm
- Levereras i färgerna röd, gul, vit och metallic
- Mått (B × H × D) 29 × 10 × 19 cm

Klockradio med snabbva



Bilradio me
kassettba





Som trevligt sällskap i bilen kan vi erbjuda dig flera olika bilradioalternativ. Med eller utan bandspelare.

Gemensamt för dem alla är de goda mottagningsegenskaperna och den elektroniska störavskärmningen – ESA.

Den lite billigare WK 1010 med enbart FM-radio eller lyxiga WKC 2035 med både stereoradio och stereobandspelare?

Valet är ditt.

GRUNDIG WK 1010 ESA


- Våglängdsområden FM (87,5–104 MHz)
- Automatisk finavstämning (AFC)
- 3 integrerade kretsar (IC)
- 4 transistorer
- 7 kretsar (varav 3 variabla, 2 keramiska filter)
- Utgångseffekt 5 Watt med en respektive 7 Watt vid två högtalare
- Anslutningar för bandspelare och antenn
- ESA – Elektronisk störavskärmning
- Mått (B × H × D) 17,5 × 4,2 × 9,7 cm

GRUNDIG WK 2505 A ESA

- Våglängdsområden MV och FM
- Förinställning av 3 FM-stationer och 2 MV-stationer
- 13 transistorer
- FM-finavstämning (AFC)
- Tonkontroll
- Utgångseffekt 5 Watt med en högtalare, 7 Watt med två högtalare
- Anslutningar för bandspelare och motordriven antenn
- ESA – Elektronisk Störavskärmning – verksam på FM
- Mått (B × H × D) 17,5 × 4,2 × 12,4 cm

d eller utan
ndspelare





GRUNDIG WKC 2520 ESA

- Våglängdsområden MV och FM
- Förinställning av tre FM-stationer
- Automatisk finavstämning på FM (AFC)
- Tal/musikomkopplare
- 31 transistorer
- En integrerad krets (IC)
- Utgångseffekt 2 × 5 Watt med en respektive 2 × 7 Watt vid två högtalare per kanal
- Anslutning för motordriven antenn
- Inbyggd stereokassettbandspelare för avspelning av Mono/stereoband
- Elektroniskt bandstopp
- Likströmsmotor med elektronisk varvtalsreglering
- Automatisk omkoppling till radio vid bandslut
- Bandspelare frekvensområde 80 Hz – 12,5 kHz
- Svaj ± 0,4%
- ESA – Elektronisk Störavskärmning – verksam på FM
- Mått (B × H × D) 17,5 × 4,3 × 15 cm

GRUNDIG WKC 2035 ESA

- Våglängdsområden MV och FM
- Stereomottagning på FM
- Automatisk finavstämning på FM (AFC)
- Tonkontroll s. k. klangvåg
- 10 transistorer
- 8 IC
- Utgångseffekt 2 × 5 Watt med en respektive 2 × 7 Watt vid två högtalare per kanal
- Anslutning för motordriven antenn
- Inbyggd stereokassettbandspelare för avspelning av mono/stereoband
- Elektroniskt bandstopp
- Likströmsmotor med elektronisk varvtalsreglering
- Automatisk omkoppling till radio vid bandslut
- Bandsp. frekvensområde 0 Hz – 12,5 kHz
- Svaj ± 0,4%
- ESA – Elektronisk Störavskärmning – verksam på FM
- Mått (B × H × D) 17,5 × 4,3 × 13,3 cm

Bra tillbehör är lika viktig



Stativ för färg-TV Super Color 1510. Finns även i variant med klothjul, passande Super Color 1620, 1820 och 1830. Blankförkromad.





Stativ med klothjul för TV Record 2051. Blankförkromad.





Stabilt vridstativ typ 3 passande alla TV-apparater i trähölje. Med hjul. Höjd 50 cm.





Stativ typ 5 för studioanläggningar med möjlighet till kabeldragning genom röret. Sidenmatterad yta. Höjd ca. 42 cm.



som bra apparater.

GDM 308 dynamisk mikrofon med omkopplare för start/stopp-fjärrstyrning av kassettbandspelare vid inspelning. Kulkaraktäristik. Frekvensområde 80–12.500 Hz. Impedans 700 ohm. Med stöd för placering på bord. Med clip för upphängning på tex. kavajen. GDM 314 dynamisk mikrofon för spol- och kassettbandspelare. Kulkaraktäristik. Frekvensområde 80–15.000 Hz. Inkl. bordstativ.



Grundig HiFi-tonband är topprodukter med akustiska och mekaniska egenskaper av högsta klass. Grundig HiFi-tonband levereras i praktiska arkivkassetter av härdad plast och finns i flera storlekar. Grundig Profi Ferrokromkassetter i högsta HiFi klass. Förenar de goda egenskaperna hos järnoxid och kromdioxid vilket ger extremt god utstyrning av både diskant och bas. Kromdioxidkassetter avsedda för kassettbandspelare med omkopplare för kromband. Utmärkt diskantåtergivning. Järnsuperoxidband C 60 LHS och C 90 LHS. Högklassigt kassettband som passar alla kassettbandspelare.

GCM 319 högvärdig kondensatormikrofon med inbyggd FET-förstärkare. Njurkaraktäristik. Frekvensområde 60–18.000 Hz. Bakdämpning. 15 dB. Impedans 1000 ohm. Med vinkelfot för placering på bord. Förlängningskabel 391. GCSM 332 högvärdig stereomikrofon av kondensatortyp med inbyggda FET-förstärkare. Njurkaraktäristik. Frekvensområde 60–15.000 Hz. Bakdämpning 15 dB. Impedans 1000 ohm. Rund fot för placering på bord. Förlängningskabel 391.



Grundig Kromdioxid-Videokassettband med speltider 30/65, 45/100 och 60/130 min.

GDH 208 monohörlurar för transistorradio, kassettradio eller TV-apparater. 3,5 mm. telepropp på 5 m. kabel, Impedans vid 1 kHz 200 ohm. Vikt endast 63 gram. HT 216 HiFi-stereohörlur i så kallat "öppet" utförande. Frekvensområde 20–20.000 Hz. Klirr bättre än 1% vid 120 Phon, max belastning 100 mW. Impedans 400 ohm per system, 2,5 m. kabel med 5-polig norm-kontakt. Vikt med kabel och kontakt ca 250 gram.



Inbyggnadshögtalare L/U 16. Grillmått: ca. 163 × 142 × 18 mm. Tillkommer 30 mm. inbyggnadsdjup. Inbyggnadshögtalare L/U 17. Grillmått ca.: 114 × 114 × 14 mm. Tillkommer 40 mm. inbyggnadsdjup.

HT 219 HiFi-stereohörlur. Frekvensområde 20–20.000 Hz. Klirr bättre än 0,5% vid 120 Phon. Maximal kontinuerlig belastning 100 mW. Impedans 400 ohm per system. 2,5 m, kabel med 5-polig norm-kontakt. Vikt med kabel och kontakt ca 500 gram. HT 221 HiFi-stereohörlur. Inbyggda balans- och ljudstyrkereglage. Frekvensområde 20–20.000 Hz. Klirr bättre än 0,5% vid 120 Phon. Maximal kontinuerlig belastning 100 mW. Impedans 220–426 ohm per system, beroende på reglagens läge 2,5 m, kabel med 5-polig normkontakt. Vikt med kabel och kontakt ca 550 gram.



Högtalare L/U 15. Mått ca: 100 × 162 × 135 mm. (H × B × D). Vid montering utan hölje ca: 120 × 162 × 116 mm. Klothögtalare L/U 18. Höjd med fot 148 mm. Klotdiameter = 118 mm.



Hos Grundighandlaren kan du uppleva årets spännande nyheter.

Den här "revuen" ger Dig en detaljerad information om vad Grundig kan erbjuda Dig. Det finns ändå mycket mer att säga och Du har säkert frågor som Du vill ha svar på.

Den bästa informationen får man då hos Grundighandlaren. Han kan produkterna, hos honom får Du testa finesserna.

Och det kanske viktigaste av allt, hos honom kan Du se, lyssna och jämföra Grundig med andra märken. Om Du vänder Dig till honom är Du också säker på att servicen och omtanken inte är slut i och med att köpet är klart. Välkommen.

SVENSKA GRUNDIG AB

Copyright by GRUNDIG
Printed in W.-Germany. GR 2001/87725/96